

Impresora Xerox® Color 550/560

Folleto



Impresora Xerox® Color 550/560
Productividad y color excepcionales
para todos los entornos.



Todo unido: productividad, escalabilidad y calidad de imagen profesional.

La impresora Xerox® Color 550/560 combina calidad de imagen, gestión del papel ampliable y acabado profesional con unos procesos de producción eficaces, seguros y flexibles, para proporcionar una solución de impresión asequible para cualquier entorno.



Amplíe su negocio y disfrute de una impresión en color de alta calidad sin salir de la oficina.

- Calidad de imagen de referencia a 2400 x 2400 ppp con excelente consistencia de color.
- El Tóner de baja fusión de emulsión agregada (EA) da a todos sus usos un acabado perfecto, similar al offset, con una excelente nitidez y uniformidad en los textos y en las zonas más luminosas.
- El modo satinado mejorado produce un resultado con mayor nivel de brillo.
- Alta velocidad, configuración sencilla y flujos de trabajo automáticos para producir tiradas cortas con la inmediatez y el ahorro de costes esperado por los clientes.
- Cumple con las normas de certificación Fogra.

Flexibilidad para crear materiales para distintas aplicaciones.

- Imprima en una gran variedad de materiales, desde tarjetas postales hasta carteles.
- Admite ambos materiales, revestido o sin revestir, hasta 300 g/m².
- Las opciones de acabado en línea ofrecen un toque profesional, con grapado, taladro y plegado para presentaciones, folletos, informes y boletines.
- Servidor de color interno de Xerox® de serie y cuatro opciones de servidor.
- La gama de servidores de impresión adicionales le permite simplificar la gestión del color y agilizar sus procesos más laboriosos.
- Las funciones de dato variable le permiten aprovechar las aplicaciones personalizadas de correo publicitario directo.

Consiga la máxima productividad de principio a fin.

- Cuatro bandejas de papel internas de serie, más opciones de alimentación adicionales, para optimizar el tamaño de la tirada a imprimir.
- Impresión rápida a 50/55 ppm y 60/65 ppm, en color y en blanco y negro.
- Cargue papel y tóner mientras imprime.
- Impresión a doble cara automática de portadas hasta 176 g/m², revestidas y sin revestir, que elimina la lenta intervención manual.
- Una variedad de unidades reemplazables por el usuario para hacer el mantenimiento básico sin más intervenciones.
- Smart eSolutions® y MeterAssistant® recopilan y analizan la información que se envía al servicio de asistencia de Xerox para conseguir una facturación más fácil y precisa.

Agilice procesos, ahorre tiempo y haga más sencilla la administración de los equipos.


- Escanee, imprima, copie, transmita faxes y envíe ficheros, todo a la vez. El funcionamiento simultáneo mejora la productividad, ya que varios usuarios pueden llevar a cabo distintas tareas al mismo tiempo.
- No espere ni un segundo si tiene que imprimir un trabajo esencial. Con la función «Impresión en espera» (Print Around), exclusiva de Xerox, se retiene un trabajo que necesita recursos (p. ej., otro tipo de papel) e imprime el siguiente trabajo de la cola inmediatamente.
- Controladores de impresión y comunicaciones bidireccionales. Permite realizar muchas funciones autónomas desde un ordenador y, además, que los usuarios puedan ver la cola de impresión y el estado de los suministros desde su PC.
- Escaneado de gran calidad. Cree en el dispositivo archivos en los que poder buscar texto para recuperarlos fácilmente. Además, la tecnología de compresión reduce el volumen del tráfico de la red y acelera la transmisión.
- Automatice los procesos de producción habituales. Cree hojas de producción de trabajos para remitir automáticamente los documentos a ubicaciones predefinidas, como direcciones electrónicas, destinatarios de fax y sitios FTP/SMB.
- Gestione su máquina a distancia. El servidor web incorporado CentreWare® IS automatiza la instalación, la resolución de problemas, la configuración de funciones y las actualizaciones.

Controle los gastos y ahorre dinero.

- Personalice la configuración de su controlador de impresión para conseguir un uso más económico y eficaz. Por ejemplo, establezca de manera predeterminada la impresión a doble cara o la impresión de varias páginas en una sola. También puede ajustar la configuración para determinadas aplicaciones.
- Gestione y supervise el uso que se hace de la máquina con el Auditoron interno, que fija un límite en el uso de ciertas funciones a efectos de análisis y facturación. La contabilidad de serie de Xerox® genera informes que permiten administrar mejor los costes.

Implante sistemas de seguridad a escala global en su empresa, sin necesidad de contar con técnicos informáticos para proteger sus datos.

- La impresión confidencial asegura la confidencialidad de los documentos manteniéndolos en espera, sin imprimir, hasta que el usuario introduzca una contraseña.
- Archivos PDF protegidos por contraseña, requieren introducir una contraseña para abrir y ver un documento escaneado confidencial.
- Los datos de seguridad mantienen la información a buen recaudo, cifrando los datos residentes, y borrando las imágenes que dejan en el disco duro.
- La homologación de Criterios Comunes de todo el equipo (ISO15408) en (EAL3) garantiza que la impresora Xerox® Color 550/560 cumple las normas y reglamentos de seguridad más estrictos.



Solución Mobile Print de Xerox®

Xerox ha hecho que la impresión a distancia sea más sencilla y cómoda, sin dejar de lado la seguridad de la empresa. Damos a los profesionales móviles actuales la libertad de enviar trabajos a imprimir desde cualquier dispositivo que tenga correo electrónico.

Sencillez. La solución Mobile Print de Xerox® funciona con cualquier dispositivo móvil que tenga correo electrónico. No hay que cargar ningún programa, no hay que buscar información sobre la impresora en internet ni perder el tiempo buscando la aplicación adecuada. Además, para imprimir no es necesario contar con la ayuda de ningún equipo de asistencia administrativa.

Comodidad. No importa desde dónde trabajen: lo usuarios podrán imprimir documentos de MS Office (Word, Excel® y PowerPoint®) así como PDFs.

Seguridad. Imprima directamente desde dispositivos móviles y recupere sus documentos en un equipo multifunción compatible Xerox® usando un código de confirmación.

La impresora Xerox® Color 550/560 respeta el medio ambiente.

- Las opciones «Earth Smart» integradas en el controlador de impresión le permiten ahorrar papel y recursos, ya que puede fijar como predeterminada la impresión de dos páginas en una hoja, en modo borrador.

- El tóner EA de fusión baja le da una gran calidad de impresión con un punto de fusión más bajo, con lo que ahorra energía.
- Con la previsualización del escaneado puede ver el aspecto del trabajo antes de imprimirlo o enviarlo, ahorrando así papel y electricidad.

- Fax sin papel con la función de fax por LAN, que le permite enviar faxes directamente desde los programas de su ordenador. Los faxes entrantes pueden verse en pantalla como imágenes en miniatura, y así solo tendrá que imprimir las que son realmente importantes.

Productividad: más sencilla, más racional.

La simplicidad lleva a la productividad. La impresora Xerox® Color 550/560 simplifica el proceso de captura, edición, gestión y almacenamiento de documentos. Las soluciones de procesos de producción de Xerox® son la manera más sencilla de conectar a las personas con la información y las herramientas que necesitan para obtener un trabajo de calidad con más rapidez, eficacia y eficiencia.

Soluciones de producción eficaces, flexibles y sencillas de usar.

- Convierta información impresa en digital, y envíela a su ordenador en el formato que prefiera.
- Organice y proteja la propiedad intelectual con las funciones de direccionamiento y entrega automatizadas.
- Gestione el acceso al equipo y controle los gastos.
- Haga el seguimiento del uso y contabilice la actividad.



Soluciones opcionales:

Xerox® Scan to PC Desktop®

Este programa salva la distancia que separa a los documentos en formato Microsoft Office, PDF y papel. Permite personalizar los menús de escaneado de su equipo Xerox® directamente desde su ordenador para hacer una captura personalizada de documentos y gestionarlos desde su PC.

Xerox Secure Access Unified ID System®

Este sistema utiliza las tarjetas de identificación de los empleados para desbloquear funciones del sistema por proximidad de la tarjeta o deslizando la tarjeta por una ranura. Los datos pueden recogerse para seguimiento, contabilidad y regulación. La impresión Follow-You™ permite enviar un documento a una cola de impresión confidencial y usar la tarjeta de identificación para acceder a ella desde cualquier impresora de red equipada con Secure Access.

Equitrac Office®

Ofrece un proceso de producción de impresión confidencial, cómodo y móvil que permite controlar los gastos y simplificar la administración. Permite tener un acceso único a dispositivos y servicios, a colas de impresión personal para aumentar la seguridad de los documentos y la movilidad, además de crear reglas para configurar un uso de la impresora amortizable.

Configure hoy su solución y amplíela al ritmo de crecimiento de su negocio.

Opciones de alimentación: añádalas cuando necesite aumentar su productividad y gestión del papel.

Alimentador de gran capacidad: 2.000 hojas A4 hasta 220 g/m² con estucado

- Magnífica para informes extensos, presentaciones, campañas por correo, etcétera.

Alimentador de gran capacidad para grandes tamaños de una o dos bandejas: 2.000 hojas de 330 x 488 mm en cada bandeja, hasta 300 g/m² con estucado.

El estabilizador de papel reduce los desvíos, y el sistema de rodillo evita los problemas de alimentación.

- Alimentación fiable de grandes cantidades de papel estucado para aplicaciones que requieren impresión a sangre con SRA3.
- Alimentador para sobres y papeles pequeños

Opciones de acabado: amplíe sus módulos de acabado al tiempo que crezcan sus necesidades.

Bandeja de recogida sencilla

Bandeja recogedora desplazadora

Módulo de acabado avanzado: grapado multiposición de 50 hojas y taladro estándar de 2/4 orificios para papel estucado o no estucado.

Módulo de acabado profesional: grapado multiposición de 50 hojas y taladro estándar de 2/4 orificios, además de plegado de dípticos y generador de cuadernillos con lomo grapado.

Módulos para producción ligera: estas adaptables opciones de acabado generan cuadernillos en papel estucado, folletos y dípticos publicitarios, además de apilar, grapar y taladrar. También incluyen una bandeja de entrada con intercalador. Elija entre el módulo de acabado para producción pequeña, el mismo con generador de cuadernillos o con generador de cuadernillos y plegadora.

- El módulo Recortador SquareFold® mejora el poder de acabado con unas funciones muy deseadas, como el plegado con prensado y el recorte frontal para producir folletos y cuadernillos de gran valor.
- El nuevo GBC AdvancedPunch™ le permite crear documentos encuadernados internamente combinando la impresión, clasificación y taladro en un único y cómodo paso. Puede elegir entre varios juegos de matrices intercambiables para aplicar estilos de encuadernación sin necesidad de taladro manual. Así logrará mejorar la productividad y reducir los costes mientras produce documentos de aspecto profesional.

La productividad y la seguridad están integradas en la impresora Xerox® Color 550/560.

Interfaz de usuario con pantalla táctil en color de 10,4 pulgadas.

Copia a 50 ppm en color y 60 ppm en blanco y negro, incluso a doble cara.

Fax por G3 o fax por IP (SIP).

Escaneado a alta velocidad, en color y monocromo, con datos convertidos a varios formatos, que pueden protegerse mediante contraseña, y enviarse usando diversos métodos, incluida la opción de guardar en el ordenador, en un medio USB o como adjunto de correo electrónico.

Protéjase con funciones de seguridad integradas, como filtro de IP, sobrescritura de imágenes, impresión confidencial, escaneado a correo electrónico cifrado, autenticación y compatibilidad con IPv6, etcétera.

Además, elija otras opciones, como: Xerox® Secure Access, Marca de agua confidencial, Ethernet Gigabit



Opciones de servidor que satisfacen todas las necesidades.

La impresora Xerox® Color 550/560 ofrece una gama de servidores para adaptarse a su entorno, en función de su proceso de producción, sus aplicaciones y sus preferencias.

El servidor de color interno Xerox® se entrega **de serie** con todos los equipos Color 550/560, ofreciendo nuevos niveles de productividad para las operaciones de escaneado, copia, fax, impresión y comunicaciones de la oficina.

Acelere su negocio con opciones de servidor de impresión líderes del sector, que añaden una flexibilidad incomparable y un rendimiento superior, gestión del color, imposición, impresión variable y otras muchas características.



Servidor de color integrado Fiery® de Xerox®

Alcance altas velocidades de RIP y gran productividad mientras simplifica y agiliza su proceso de producción, automatizando el envío de trabajos repetitivos con carpetas automáticas e impresoras virtuales opcionales. Las herramientas de gestión de color Fiery ColorWise producen colores precisos y exactos. Y sus funciones de combinación básica de datos variables le permiten personalizar los documentos impresos con texto, fotos y gráficos variables.

Servidor de impresión EX, con tecnología Fiery®

Puede producir piezas de marketing eficaces con una amplia gama de opciones de impresión, incluida la identificación automática de elementos de impresión, eliminando la necesidad de reprogramar trabajos. Fiery ColorWise ofrece un color rápido y fácil de alta calidad. Fiery Command Workstation reduce los errores y residuos. Compatible con el motor de impresión de Adobe PDF para procesos de producción originales e integrales en PDF.

Servidor de impresión CX, con tecnología de servidor de color Creo®

Sus funciones avanzadas y facilidad de uso permiten conseguir un color y una calidad excelentes ampliando su gama de servicios y oportunidades empresariales. El servidor de color Creo permite trabajar con un proceso de producción automatizado con resultados rápidos y libres de errores.

Su magnífica impresión y gestión del color garantiza unos resultados que satisfacen a todos los clientes. Conexión integrada con el proceso de producción Prinergy y el motor de impresión en Adobe PDF para conseguir un proceso de producción integral en PDF.

Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®

El servidor de impresión FreeFlow ofrece una gestión de color avanzada pero simple con tecnología Xerox® ConfidentColor, que genera unos documentos de alta calidad. Combina magníficas funciones, como el Modo de color uniforme de Xerox, con tecnología de perfilado avanzado, motor de impresión Adobe PDF, y funciones de producción, como el servidor de impresión FreeFlow, que le da todo lo que necesita para conseguir una impresión en color excepcional.

Cree atractivas aplicaciones terminadas rápidamente en línea.

El mundo de la impresión está disparándose con nuevas aplicaciones y nuevas formas de usar el color, los soportes y los acabados. La calidad de imagen superior, la gran variedad de materiales, las opciones flexibles de acabado, la modularidad y las opciones de servidores de la impresora Xerox® Color 550/560, integradas con los procesos de producción de la empresa, la convierten en el equipo perfecto para capturar nuevos mercados, mientras se amplían los usos internos.

Impresión a gran escala con procesos de producción empresariales a un precio asequible.

Ponemos todo a su alcance: calidad de imagen, facilidad de uso, productividad, variedad de papeles, opciones de alimentación y acabado y, además, soluciones de máxima calidad para sus procesos de producción. Aumente su capacidad de imprimir en color digital y reduzca los costes con la impresora Xerox® Color 550/560



- **Folletos:** cree fácilmente folletos a todo color con aspecto profesional, usando las funciones de plegado y de recorte con prensado.
- **Presentaciones y boletines:** grapado en línea y taladro de orificios para producir presentaciones y boletines, de manera rápida y sencilla.
- **Informes:** las lengüetas insertadas permiten generar informes anuales y financieros organizados, y además, seguros, gracias a la función de grapadora, taladro de 2/4 orificios o taladro GBC AdvancedPunch.
- **Carteles:** la gama ampliada de materiales le permite imprimir atractivos carteles en papel estucado y resistente, hasta SRA3.
- **Cuadernillos:** el plegado automatizado y el grapado de papel estucado – incluso inserciones – dan a los cuadernillos, tales como catálogos comerciales o libros de fotos, un toque profesional en unos instantes.
- **Usos fotográficos y papeles especiales:** el color impecable y la calidad fotográfica de las imágenes harán que los clientes sigan acudiendo a usted para conocer las últimas aplicaciones en fotografía.

Características de la impresora Xerox® Color 550/560

Resolución

- Impresión/copia: 2400 × 2400 ppp Escaneado: 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400, 600 × 600
- Lineatura: 600, 300, 200 y 150 puntos agrupados, 200 líneas giradas¹
- Ruta de impresión de la controladora: 600 × 600 × 8 ppp

Tecnología

- Cargue papel y tóner mientras se imprime
- Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control, ±1,2 mm a lo largo del borde inicial, de delante atrás
- Perfiles de configuración/alineación de papeles personalizados.
- Tóner Xerox® EA de baja fusión.
- Unidades recambiables Smart Kit® para tóner, tambores, fusor, corotrón de carga, botella de residuos y grapas.

Escáner integrado.

- Capacidad para 250 hojas.
- 50 ppm color/65 ppm b/n en modo copiadora; 50 ppm color/ 80 ppm b/n en modo escaneado de red
- Originales hasta A3, en gramajes de 38 a 105 g/m².
- Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF).

Velocidades de impresión

- Producción máxima²: 300.000
- Volumen de impresión medio mensual³: de 10.000 a 50.000 páginas mensuales

Impresora Xerox® Color 550/560 en color

- A4
 - 50/60 ppm (64 – 105 g/m²) sin revestir
 - 35/43 ppm (106 – 176 g/m²) sin revestir, (106 – 150 g/m²) revestido
 - 25/30 ppm (177 – 300 g/m²) sin revestir, (151 – 300 g/m²) revestido
- A3
 - 25/30 ppm (64 – 105 g/m²) sin revestir
 - 19/21 ppm (106 – 176 g/m²) no revestido, (106 – 150 g/m²) revestido
 - 14/14 ppm (177 – 300 g/m²) sin revestir, (151 – 300 g/m²) revestido
- SRA3
 - 22/27 ppm (64 – 105 g/m²) sin revestir
 - 15/19 ppm (106 – 176 g/m²) no revestido, (106 – 150 g/m²) revestido;
 - 12/12 ppm (177 – 300 g/m²) no revestido, (151 – 300 g/m²) revestido

Xerox® Color 550/560 Blanco y negro

- A4
 - 55/65 ppm (64 – 176 g/m²) sin revestir;
 - 35/43 ppm (177 – 300 g/m²) sin revestir, (106 – 176 g/m²) revestido
 - 25/30 ppm (177 – 300 g/m²) revestido
- A3
 - 27/33 ppm (64 – 176 g/m²) sin revestir
 - 19/21 ppm (177 – 300 g/m²) sin revestir, (106 – 176 g/m²) revestido
 - 14/14 ppm (177 – 300 g/m²) revestido
- SRA3
 - 25/29 ppm (64 – 176 g/m²) sin revestir
 - 15/19 ppm (177 – 300 g/m²) sin revestir, (106 – 176 g/m²) revestido
 - 12/12 ppm (177 – 300 g/m²) revestido

Papel

Flexibilidad/Gramajes

- Bandejas internas 64-220 g/m² revestido y sin revestir
 - Bandeja 1 500 hojas SRA3, Bandeja 2 500 hojas A3, Bandeja 3 870 hojas A4, Bandeja 4 1.140 hojas A4
- Bandeja de desvío de 250 hojas hasta 300 g/m²
- Opción de 2.000 hojas en alimentadores A4 y de gran tamaño (1 o 2 bandejas)

Capacidad y manipulación (A4)

- 3.260 hojas (de serie) / 7.260 hojas (máx.)
- Impresión a doble cara: Automática hasta 176 g/m². Manual hasta 300 g/m² desde la bandeja de desvío

Opciones de alimentación y acabado

Alimentador de gran capacidad (HCF).

- A4, 2.000 hojas hasta 220 g/m²

Alimentador de gran capacidad para grandes tamaños (OHCF) con 1 o 2 bandejas

- 64 – 300 g/m² no estucado, 106 – 300 g/m² estucado
- De 182 × 250 mm (B5) a 330 × 488 mm (SRA3)
- Impresión a doble cara automática en papeles de hasta 176 g/m². Manual hasta 300 g/m²
- Módulo de una o dos bandejas: 2.000 hojas 4.000 hojas
- Alimentador opcional para sobres y papeles pequeños

Bandeja de recogida sencilla, Bandeja de recogida desplazadora

- Apiladora para 500 hojas

Módulo de acabado avanzado

- Bandeja superior de 500 hojas, Bandeja apiladora para 3.000 hojas
- Grapado en varias posiciones hasta 50 hojas, Taladro

Módulo de acabado profesional

- Bandeja superior de 500 hojas, Bandeja apiladora para 1.500 hojas
- Grapado hasta 50 hojas
- Taladro
- Plegado de dípticos, Encuadernador de folletos con grapas hasta 15 hojas no estucadas, 7 hojas de 106 – 176 g/m² estucadas, 5 hojas de 177 – 220 g/m² estucadas,

Módulo de acabado para producción pequeña

- Bandeja superior de 500 hojas, Bandeja apiladora para 3.000 hojas
- Grapado y taladro en varias posiciones
- Grapado hasta 100 hojas
- Intercalador de 200 hojas

Módulo de acabado para producción pequeña con generador de folletos, con todas las funciones del módulo de producción pequeña, y además:

- Dípticos o folletos encuadernados con grapas hasta 25 hojas (100 páginas impuestas de 90 g/m²)

Módulo de acabado para producción pequeña con generador de folletos y plegadora, con todas las funciones del módulo anterior, y además:

- Módulo de plegado opcional para trípticos y en Z (A3/A4)

Módulo recortador SquareFold®

- Plegado prensado de hasta 25 hojas
- Recorte frontal de entre 2 y 20 mm a intervalos de 0,1 mm

Taladro GBC® AdvancedPunch™

- Configuraciones de taladro disponibles para A4
- Se incluyen varios juegos de matrices intercambiables

Grapadora

- Grapa hasta 50 hojas de 90 g/m²

Color seleccionado / Credenciales de artes gráficas

- Certificación Fogra. Sistema de ajuste PANTONE, PANTONE Goe y PANTONE Plus, APPE¹

Servidor de color interno Xerox® (de serie)

Características del equipo

- 80 GB de disco duro, con 2 GB de memoria RAM
- Pantalla plana táctil en color de 10,4 pulgadas
- Interfaz Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s y 1000MBTX/s opcional)

Entornos cliente compatibles

- Windows XP SP1 y posteriores (32 y 64 bits), Server 2003/2008 (32 y 64 bits), Vista (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Mac OS 10.4 y posteriores, Citrix, controlador personalizado para Unix: AIX 5 v5.3, HP UX 11.0/11i v2, Solaris 8/9/10, Linux Fedora Core 1/5, Red Hat ES4 y SUSE 10/11
- Certificación Citrix, WHQL¹

PDL y formatos de datos

- PDF, XPS®, emulación PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), opción de Adobe® PostScript® 3™, TIFF, JPEG

Escanear

- Escaneado a correo electrónico, a carpeta, a ordenador, a buzón (privado y público), las opciones incluyen Escaneado a USB, a FTP, a SMB, a escritorio, a PDF con texto apto para búsquedas, PDF/A, XPS, previsualización de miniaturas

Seguridad

- Impresión confidencial de serie, Autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF con contraseña, Cifrado FIPS 140-2, Mensajería electrónica cifrada con S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Correo electrónico por SSL, Sobreescritura de disco (inmediata, a petición, programada), Cifrado de datos en disco duro, CAC opcional con registro de auditoría, Sistema de identificación unificada de acceso confidencial (Secure Access Unified ID System®)

Otras opciones

- USB, Lector de tarjetas de memoria, Kit de adaptación de tarjeta de acceso común, Opciones de contabilidad, Plataforma de interfaz ampliable de Xerox (EIP), Conexión para dispositivos auxiliares, Mobile Print

Gama de servidores de impresión

- Servidor de color integrado Fiery® Xerox®
- Servidor de impresión FreeFlow®
- Servidor de impresión Xerox CX con tecnología Creo®
- Servidor de impresión EX, con tecnología Fiery®

Características eléctricas

- Impresora, de 220 a 240 Vca, 50/60 Hz
- Opciones: de 100 a 240 Vca, 50/60 Hz
- Opciones de alimentación/acabado:
 - Cada módulo requiere conexión 100 a 240 Vca, 50/60 Hz de electricidad

Dimensiones

Altura 1.391,5 mm, anchura 1.574 mm, fondo 787 mm

¹ Depende del servidor de impresión / controlador seleccionado.

² Capacidad de producción: volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

³ Volumen de impresión medio mensual. Número de páginas mensuales habituales